

Standards bydlení.

Od podlahy po venkovní stínění.



Ilustrační vizualizace projektu.

Promyšlený základ vašeho domova

Vinylové podlahy, izolační trojskla, venkovní elektrické žaluzie a keramické povrchy v koupelnách. Prohlédněte si přehled materiálů a vybavení, se kterými projekt Rezidence Sušická počítá.

INTERIÉR / OKNA A STÍNĚNÍ / VENKOVNÍ PROSTOR

Sušická 31a, Plzeň - Slovany

Povrchy, které tvoří domov.



Ilustrační vizualizace. Nábytek a kuchyňská linka nejsou součástí standardu.

01 Podlahy a povrchy

V obytných místnostech je navržena **lepená vinylová podlaha**. Koupelny a WC mají keramickou dlažbu. Skladbu podlah doplňuje kročejová izolace.

Stěny a stropy obytných místností sjednocuje bílá výmalba. Konkrétní dekor podlahy se řídí specifikací vybraného bytu.


02 Vstupní a interiérové dveře

Vstup do bytu: bezpečnostní dveře s pětibodovým zamykáním, ocelovou zárubní, požární odolností, samozavíračem a dubovým prahem.

Uvnitř bytu: hladké plné dveře v obložkových zárubních, bez prahů.

Kuchyň podle vás. Kuchyňská linka a spotřebiče nejsou součástí standardu.

Prostor pro odpočinek.



Světlá a tmavá varianta jsou ilustrační vizualizace. Nepředstavují závazný výběr konkrétních výrobků a dekorů.

03 Koupelny a WC

V koupelnách a na WC je navržena **keramická dlažba s hydroizolací**. Keramické obklady stěn v těchto místnostech sahají ke stropu.

Detaily pro váš byt

Konkrétní obklady, sanita, baterie a dekory se řídí specifikací daného bytu. Aktuální možnosti a podrobnosti vám představí makléř Ivo Čech.

Světlo. Vzduch. Vlastní prostor.

04 Okna a venkovní žaluzie

Okna a balkónové dveře jsou navrženy s **izolačním trojsklem a teplým distančním rámečkem**, v plastových nebo kompozitních profilech. Venkovní žaluzie mají elektrické ovládání tlačítkem u okna a schránky zapuštěné do fasády.

05 Balkóny, lodžie a terasy

Každý byt doplňuje vlastní venkovní prostor. Nejvyšší podlaží nabízí ustupující terasy. Venkovní plochy mají keramickou dlažbu, hydroizolaci a odvodnění. Napojení balkónů řeší přerušení tepelného mostu.

06 Základ celého domu

Dům kombinuje **železobetonové konstrukce a vápenopískové zdivo** s monolitickými železobetonovými stropy. Fasáda je zateplena minerální vlnou; plochá střecha má tepelnou izolaci a fóliovou hydroizolaci.

Bezbariérový vstup a výtah propojují 1. až 6. nadzemní podlaží.

Podrobnosti k vybranému bytu

Ivo Čech | +420 730 684 252

ivo.cech@qara.cz | rezidencesusicka.cz

Tento dokument shrnuje navržené provedení podle dostupných projektových podkladů. Rozhodující pro konkrétní byt je jeho aktuální smluvní specifikace. Vizualizace slouží pro představu o prostoru a barevném ladění.